



vinylClassic

Type Bois

DONNÉES TECHNIQUES

LARGEUR DU PROFIL	366 MM	
LARGEUR UTILE	334 MM	
ÉPAISSEUR	19 MM	
LONGUEUR	6000+10 MM	
ÉPAISSEUR DU FILM	200 µM	
POIDS	~5.3 KG/M ²	
DENSITÉ DU PROFIL	0.6 G/CM ³	DIN EN ISO 845
DENSITÉ COUCHE EXTERNE	1.07 G/CM ³	
COEFFICIENT DE DILATATION	~0.06 MM/MK	ISO 11359-2
RÉSISTANCE AU CHOC	23,10	DIN EN 13245-2
COMPORTEMENT AU FEU	E	DIN EN 13501-1

MISE EN OEUVRE

POSE	DE PRÉFÉRENCE HORIZONTALE SUR OSSATURE BOIS
Outils	Outils courants pour le travail du bois
ENTRAXE DE FIXATION	MAX. 400 MM

CARACTÉRISTIQUES D'UTILISATION

CONSEILS D'ENTRETIEN	Lavage à l'eau ou à l'aide de nettoyants ménagers classiques avec une éponge (non abrasive). Aucun autre entretien spécifique n'est nécessaire.
----------------------	--

