

**RUUKKI
LIBERTA
ELEGANT 500 GRANDE**



Technische eigenschappen

Naam : Liberta Elegant 500 Grande
(Versterkt aan de binnenkant)

Cassette diepte (c) : 25, 30 mm

Horizontale voeg (Dh) : 5, 10, 15, 20, 25, 30 mm

Verticale voeg (Dv) : 5, 10, 15, 20, 25, 30 mm

Staaldikte : 1,20 mm – 13,7 kg/m²

Befestiging : verborgen

Montage : horizontaal

Afmeting optimale :



- Breedte : ≥ 1500 mm
- Hoogte : 550 tot 600 mm

Afmeting speciale :


- Breedte : 100 tot 380 mm
- Hoogte : 100 tot 235 mm

Afmeting minimale :


- Breedte : 100 mm
- Hoogte : 100 mm



HORIZONTALE VOEG



VERTICALE VOEG




Coating

GreenCoat HIARC / GreenCoat HIARC Matt

Technische garantie	Esthetische garantie
50 jaar	25 jaar

Kleuren




RR 20

Wit



RR 21

Lichtgrijs



RR 23

Grijs




RR 40

Mat silber




RR 41

Donkergrijs




RR 42

Goud



RR 43

Koper



RR 45

Graphite