FINN-ROOF
DACHSYSTEME AG SINCE 1988

RUUKKI
LIBERTA
ELEGANT 550

WWW.FINN-ROOF.COM

Technische Daten

Name : Liberta Elegant 550

Paneeltiefe : 25, 30 mm

Horizontale Fuge (Dh) : 5 mm

Verticale Fuge (Dv) : 5 mm

Materialstärke : 1,2 mm – 11,4 kg/m²

Befestigung : verdeckte

Verlegeart : vertikal

Empfohlene Abmessungen :

- Länge : 545 bis 595 mm
- Höhe : ≥ 1500 mm

Besondere Abmessungen :

- Länge : 100 bis 360 mm
- Höhe : 100 bis 210 mm

Minimale Abmessungen :

- Länge : 150 mm
- Höhe : 150 mm







Perforierte Ausführung



Abmessung der Löcher	mm
a	≥ 10
b	≥ 10
c	≥ d+25
d	16, 20, 30, 40, 50, 60

Farben

Weiß

Hellgrau



Grau

Silber

Dunkelsilber

Gold

Kupfer

Graphitgrau

Beschichtung

GreenCoat HIARC / GreenCoat HIARC Matt

technische Garantie	ästhetische Garantie
50 jahre	25 jahre