


# RUUKKI HYYGGE



## Technische Daten

**Name :** Hygge

**Deckbreite:** 1178 mm

**Modulbreite:** 1200 mm

**Profilhöhe:** 26 mm


**Decklänge:** 290 mm

**Modullänge:** 343 mm

**Stahldicke:** 0,60 mm – 2,35 kg/m<sup>2</sup>

**Minstdachneigung:** 25°

**Masse Zink:** 275 g/m<sup>2</sup>



## Farben




**Schwarz**  
RAL 9017 / RR 33



**Anthrazit**  
RAL 7021 / RR 2H3



**Grau**  
RAL 7024 / RR 23



**Hellgrau**  
RAL 7045 / RR 22

## Beschichtung

**Ruukki 50 plus**

GreenCoat Pural BT / Pural Matt BT



**Ruukki 40**

GreenCoat Crown BT




	technische Garantie	ästhetische Garantie
<b>Ruukki 50 plus</b>	50 jahre	25 jahre
<b>Ruukki 40</b>	40 jahre	15 jahre

# Zubehör



Firstkappe  
3-teilig  
2000 mm




Pulldachfirst  
2-teilig  
2000 mm



Ortgang  
2-teilig  
2000 mm



Traufe 2-teilig  
2000 mm



TORX Schraube  
• 4,8 x 35 mm  
• 4,8 x 20 mm



TORX Bit



Retouchier-  
farbe




Dichtung



Shneestop



Schneefangrohr  
2 Stück  
1000 mm oder  
3000 mm



Halter für  
Schneefang

