

**RUUKKI
MONTERREY F.E.B.**



Caractéristiques techniques

Nom : Monterrey FEB (TS44-350-1100)

Largeur utile : 1100 mm

Largeur totale : 1180 mm

Hauteur : 44 mm

Longueur maximale : 8,20 m


Longueur minimale : 0,75 m

Longueur de tuile : 350 mm

Épaisseur d'acier : 0,50 mm - 4,7 kg/m²

Pente minimale : 8°

Masse de zinc : 275 g/m²



Couleurs



Noir
RAL 9017 / RR 33



Anthracite
RAL 7021 / RR 2H3



Gris
RAL 7024 / RR 23



Brun
RAL 6022 / RR 32



Brun chocolat
RAL 8017 / RR 887



Rouge
RAL 3009 / RR 29

Revêtements

Ruukki 40

GreenCoat Crown BT


Ruukki 30

Polyester Rough Matt / polyester


Garantie technique	Garantie esthétique
40 ans	15 ans
30 ans	10 ans

Accessoires



Faîtière
2000 mm




Faîtière ronde
2100 mm




Rive
2000 mm




Sous-rive
2000 mm




Bavette
2000 mm




Noe
2000 mm




Joint universel
taille max. : 10000 mm



Barrière à neige
2000 mm



Tube barrière
à neige
2 pièces
1000 mm ou
3000 mm



Kit de fixation pour
tube barrière à neige :
2x consoles,
2x joints,
6x vis 7x50 mm



Stop neige



Couleur
de retouche



Vis de couturage
• 4,8 x 35mm
• 4,8 x 20mm



Embout



Kit de fixation pour
panneaux solaires

