

**RUUKKI  
LIBERTA  
ORIGINAL 102 GRANDE**



# Caractéristiques techniques

**Nom :** Liberta Original 102 Grande  
(renfort sur la face intérieure)

**Profondeur (c) :** 25, 30 mm

**Joint horizontal (Dh) :** 20, 25, 30 mm

**Joint vertical (Dv) :** 20, 25, 30 mm

**Fixations :** visibles

**Sens de pose :** horizontal / vertical

**Épaisseur d'acier :** 1,2 mm – 13,7 kg/m<sup>2</sup>

**Dimension optimale (horizontal) :**

- Longueur :  $\geq 1500$  mm
- Hauteur : 575 à 625 mm

**Dimension optimale (vertical) :**



- Longueur : 575 à 625 mm
- Hauteur :  $\geq 1500$  mm

**Dimension spéciale :**


- Longueur : 100 à 380 mm
- Hauteur : 100 à 220 mm

**Dimensions minimales :**


- Longueur : 100 mm
- Hauteur : 100 mm



## JOINT HORIZONTAL



## JOINT VERTICAL



## Revêtements

**GreenCoat HIARC / GreenCoat HIARC Matt**

Garantie technique	Garantie esthétique
50 ans	25 ans


## Couleurs



**Blanc**



**Gris clair**



**Gris**



**Alu mat**



**Gris foncé**



**Or**



**Cuivre**



**Graphite**