

DESIGNTAK®

- makes entrance





SUBLIMEZ VOTRE MAISON

Les auvents Desigtak transforment votre maison et vous donnent une entrée accueillante et chaleureuse. Les toits sont légers et conçus de manière à être très faciles à installer grâce à une construction unique en aluminium. Cette conception garantit également une longue durée de vie avec un minimum d'entretien. Nos toits sont livrés complètement prêts à être installés !



VEREDELN SIE IHR HAUS

Desigtak wertet das Aussehen Ihres Hauses auf und vermittelt ein warmes, einladendes Gefühl. Die Vordächer haben ein geringes Eigengewicht und dank der einmaligen Aluminiumkonstruktion sind sie sehr leicht anzubringen. Dank der Bauweise sind sie sehr langlebig bei minimalem Pflegebedarf. Die Dächer werden montagefertig geliefert!



REFINE YOUR HOUSE

Desigtak enhances your house and makes your entrance warm and inviting. The canopies are lightweight and have a unique aluminium construction with a long service life and minimal maintenance requirements. Our canopies are delivered ready to mount!



FACILE À INSTALLER !



Fabriqué en Suède



Visionnez la vidéo d'instruction sur notre site web
Sehen Sie sich unser Montagevideo auf der Website an
See the instructional video on our website




Pour plus d'informations et les fichiers CAO, visitez le site www.desigtak.se




Angled

Art. no.	Largeur	Hauteur	Profondeur
A160	1600	450	900
A210	2100	550	900




Box Modern Classic

Art. no.	Largeur	Hauteur	Profondeur
BMC150	1500	800	960
BMC200	2000	800	960
BMC250	2500	800	960



Modern Classic


Art. no.	Largeur	Hauteur	Profondeur
MC150	1500	800	955
MC200	2000	800	955
MC250	2500	800	955



Inner Corner



Art. no.	Largeur	Hauteur	Profondeur
IC155	1550	350	955
IC205	2050	350	955
IC255	2550	350	955




Modern Flat

Art. no.	Largeur	Hauteur	Profondeur
MF150	1500	730	955
MF200	2000	730	955
MF243	2430	730	955




Open Angled

Art. no.	Largeur	Hauteur	Profondeur
OA160	1600	450	900
OA210	2100	550	900




Simple Classic

Art. no.	Largeur	Hauteur	Profondeur
SC150	1500	350	955
SC200	2000	350	955
SC243	2430	350	955




Modern Simple Classic

Art. no.	Largeur	Hauteur	Profondeur
MSC150	1500	800	955
MSC200	2000	800	955
MSC243	2430	800	955




Modern Flat Console

Art. no.	Largeur	Hauteur	Profondeur
MFC150	1500	750	955
MFC200	2000	750	955
MFC243	2430	750	955




Modern Flat Seamed

Art. no.	Largeur	Hauteur	Profondeur
MFS150	1500	730	955
MFS200	2000	730	955
MFS250	2500	730	955




Box Classic

Art. no.	Largeur	Hauteur	Profondeur
BC150	1500	300	960
BC200	2000	300	960
BC250	2500	300	960




Classic

Art. no.	Largeur	Hauteur	Profondeur
C150	1500	350	955
C200	2000	350	955
C250	2500	350	955




Hipped

Art. no.	Largeur	Hauteur	Profondeur
H160	1600	350	955
H210	2100	350	955
H260	2600	350	955



Modern Flat Console Seamed

Art. no.	Largeur	Hauteur	Profondeur
MFCS150	1500	750	955
MFCS200	2000	750	955
MFCS250	2500	750	955




Rainbow

Art. no.	Largeur	Hauteur	Profondeur
R150	1500	430	910
R200	2000	450	910

GRAND DESIGN


Profondeur 1155-1160 mm

! Pour les poids et les zones de neige, voir notre site web




Hipped

Art. no.	Largeur	Hauteur	Profondeur
H160.11	1600	410	1155
H210.11	2100	410	1155
H260.11	2600	410	1155




Simple Classic

Art. no.	Largeur	Hauteur	Profondeur
SC150.11	1500	410	1155
SC200.11	2000	410	1155
SC243.11	2430	410	1155




Classic

Art. no.	Largeur	Hauteur	Profondeur
C150.11	1500	410	1155
C200.11	2000	410	1155
C250.11	2500	410	1155




Modern Classic

Art. no.	Largeur	Hauteur	Profondeur
MC150.11	1500	1000	1155
MC200.11	2000	1000	1155
MC250.11	2500	1000	1155




Modern Simple Classic

Art. no.	Largeur	Hauteur	Profondeur
MSC150.11	1500	1000	1155
MSC200.11	2000	1000	1155
MSC243.11	2430	1000	1155




Box Modern Classic


Art. no.	Largeur	Hauteur	Profondeur
BMC150.11	1500	1000	1160
BMC200.11	2000	1000	1160
BMC250.11	2500	1000	1160



Inner Corner




Art. no.	Largeur	Hauteur	Profondeur
IC155.11	1550	410	1155
IC205.11	2050	410	1155
IC255.11	2550	410	1155




Modern Flat Console

Art. no.	Largeur	Hauteur	Profondeur
MFC150.11	1500	950	1155
MFC200.11	2000	950	1155
MFC243.11	2430	950	1155




Modern Flat Console Seamed

Art. no.	Largeur	Hauteur	Profondeur
MFCS150.11	1500	950	1155
MFCS200.11	2000	950	1155
MFCS250.11	2500	950	1155



Modern Flat

Art. no.	Largeur	Hauteur	Profondeur
MF150.11	1500	930	1155
MF200.11	2000	930	1155
MF243.11	2430	930	1155




Modern Flat Seamed

Art. no.	Largeur	Hauteur	Profondeur
MFS150.11	1500	930	1155
MFS200.11	2000	930	1155
MFS250.11	2500	930	1155


SLIM DESIGN

Profondeur 600-850 mm




Simple Angled

Art. no.	Largeur	Hauteur	Profondeur
SA140	1400	410	600
SA180	1800	510	600




Simple Classic Small

Art. no.	Largeur	Hauteur	Profondeur
SCS150	1500	240	850
SCS200	2000	240	850



Classic Small

Art. no.	Largeur	Hauteur	Profondeur
CS150	1500	240	850
CS200	2000	240	850



Rainbow Small


Art. no.	Largeur	Hauteur	Profondeur
RS140	1400	340	610
RS200	2000	430	610

CHOIX & OPTIONS

Disponible pour Slim, Lux, Grand et Porch Designs.

CHOIX MATÉRIAU DU TOIT & COULEUR


PLANNJA GREENCOAT



Les illustrations en couleur sont données à titre indicatif. Pour une reproduction exacte des couleurs, veuillez demander un échantillon de couleur.


CHOIX ÉVACUATION DES EAUX GAUCHE OU DROITE

Non disponible pour Angled et Rainbow




OPTION SPOTS LED

Sélectionnez (en option) les petits spots LED encastrés prêts à être montés.



OPTION COULEUR PANNEAUX

Nos toits sont livrés avec des panneaux blancs couvrant la face inférieure. En option, vous pouvez choisir la même couleur que le toit.





POTEAU DE SOUTIEN / MUR D'ÉCRAN PANNEAU EN BOIS

Paroi de protection visuelle pour panneaux en bois avec tuyau de descente intégré
Sichtschutzwand für Holzpaneele mit integriertem Fallrohr

Art. no.	Dimension	Hauteur
ST230X70	70x70	2300
ST240X70	70x70	2400
ST250X70	70x70	2500



Le poteau de soutien est doté d'un système d'évacuation de l'eau intégré. Le profil à fixer sur la façade qui maintient les lattes en bois est inclus. Les panneaux de bois ne sont pas inclus. Le profilé est adapté aux lattes de dimensions 28x45 et est livré avec des trous pré-perçés. Fabriqué à partir d'un tube d'aluminium de 70x70mm, peint par poudrage.



Der Pfosten der Seitenwand besteht aus einem 70 x 70 mm großen, pulverbeschichteten Aluminiumrohr und hat einen integrierten Wasserablauf. Die Holzplatten werden von einem Profil gehalten, das an die Fassade montiert wird. Es ist im Lieferumfang enthalten, die Holzleisten hingegen nicht. Das Profil ist für Latten mit den Maßen 28x45 mm geeignet und wird mit Bohrlöchern geliefert.



The support post has integrated water drainage. Profile to attach to the facade that holds the wooden slats in place is included. Wooden panel not included. The profile is adapted for slats with dimensions 28x45 and comes with drilled holes. Manufactured from a 70x70mm aluminum tube that is powder coated.



POTEAU DE SOUTIEN / ÉVACUATION DES EAUX

Poteau de soutien avec tuyau de descente intégré
Stützpfeiler mit integriertem Fallrohr

Art. no.	Dimension	Hauteur
SS230X70	70x70	2300
SS240X70	70x70	2400
SS250X70	70x70	2500



Le poteau de support sert d'alternative au tuyau de descente traditionnel et fournit à la fois support et fonction. Il est fabriqué à partir d'un tube d'aluminium de 70 x 70 mm recouvert d'un revêtement en poudre. Actuellement disponible en noir, blanc et gris foncé.



Der Stützpfeiler mit integriertem Fallrohr dient als Alternative zum herkömmlichen Fallrohr und vereint somit zwei Funktionen. Hergestellt aus einem 70 x 70 mm großen, pulverbeschichteten Aluminiumrohr. Erhältlich in den Farben Schwarz, weiß und dunkelgrau.



The support post acts as an alternative to the traditional downpipe and provides both support and function. Manufactured from a 70x70mm aluminum tube that is powder coated. Currently available to choose from in black, white and dark grey.



PAROI LATÉRALE

Seitenwand

Art. no.	Hauteur	Profondeur
SV95	Max 2470	955
SV11	Max 2470	1155




Mur-écran avec évacuation d'eau intégrée. Fabriqué selon une conception similaire à celle de nos auvents et disponible dans toutes nos couleurs standard.



Seitenwand mit integriertem Wasserablauf. Der Aufbau entspricht dem unserer Vordächer. Erhältlich in allen Designtak-Standardfarben.



Screen wall with integrated water drainage. Manufactured according to a similar construction to our canopies and can be obtained in all our standard colors.



SOFFITE

Ensemble sous-toiture Decken-Paket



Vous pouvez facilement renouveler votre plafond Desigtak existant en achetant un nouveau soffite dans la couleur de votre choix.



Sie können Ihrem vorhandenen Desigtak Vordach sehr einfach einen neuen Look geben, indem Sie eine neue Decke in der Farbe Ihrer Wahl kaufen und einsetzen.



You can easily renew your existing Desigtak by purchasing a new soffit in the colour of your choice.



CONDUITE D'EAU 150MM

Wasserspeicher 150mm

Art. no.	Longueur totale	Longueur	Largeur
UK55X150	250	150	55



Cet évacuation d'eau est utilisée pour détourner l'eau du auvent.



Mit dem Wasserspeicher leiten Sie das Regenwasser einfach und effektiv vom Vordach weg.



This water pipe is used to divert the water further away from the canopy.

SPOTS



Ce spot inclinable est atténuable et délivre 400 lumens en 3000K. Il est livré avec un variateur et un câble de 2 m entre le variateur et le boîtier de jonction.



Die schwenkbaren LED-Downlights sind dimmbar und liefern jeweils 400 Lumen bei 3000 Kelvin. Die Lieferung erfolgt inklusive Trafo und 2 m Anschlusskabel mit Eurostecker.



This tiltable downlight is dimmable and delivers 400 lumens in 3000K. Delivered including drive, 2m cable between drive and junction box.

EASY COLLECTION

CONCEVEZ VOTRE
PROPRE TOIT



TAILLE

Largeur x Profondeur (mm)

EASY COLLECTION 800

1500x800


2000x800

2500x800



MATÉRIAU

Aluminium




NOIR
RAL 9005
NCS S9000-N

BLANC
RAL 9010
NCS S0502-Y

ARGENT
RAL 9006
NCS -



Verre



CLAIR

GIVRÉ

TEINTÉ



CONSOLE



Plat

HAUTEUR 160 mm
COULEURS Blanc, Noir,
Argent, Inox



Petit Épais


HAUTEUR 240 mm
COULEURS Blanc, Noir,
Argent



Tube Inox

* disponible uniquement pour le verre
HAUTEUR 780 mm
COULEURS Acier inoxydable

Exemples de combinaisons




EASY COLLECTION 1500X800 mm
Verre teinté | Petit épais blanc



EASY COLLECTION 1500X800 mm
Verre givré | Tube inox



EASY COLLECTION 2000X800 mm
Verre clair | Tube inox



EASY COLLECTION 2500X800 mm
Verre teinté | Tube inox




EASY COLLECTION 1500x800 mm
Alu noir | Plat inox



EASY COLLECTION 2000x800 mm
Verre givré | Petit épais blanc



EASY COLLECTION 2000X800 mm
Alu argent | Petit épais noir



EASY COLLECTION 2500X800 mm
Alu argent | Plat noir

Pour plus d'informations et les fichiers CAO, visitez le site www.designtak.se



Il est facile de concevoir un auvent Easy Collection. Commencez par choisir la taille et le matériau, et terminez par le choix du support. Le choix de l'aluminium comme matériau de toiture crée une gouttière sur le bord avant qui permet à l'eau de s'écouler sur les côtés.



Ihr neues EasyCollection-Dach auszuwählen ist denkbar einfach. Wählen Sie zuerst die Größe und welches Material und anschließend die Konsole. Wenn Sie Aluminium als Dachmaterial wählen, wird das Regenwasser nach vorn abgeleitet.



It is easy to design your new Easy Collection roof. Start by choosing the size, colour and roof material and then choose the console. If you choose aluminum as the roof material the construction will lead rainwater to the sides.

EASY COLLECTION 1000

1500x1000


2000x1000

2500x1000



Delta Petit

HAUTEUR 375 mm
COULEURS Blanc, Noir, Argent




Tube Inox

HAUTEUR 860 mm
COULEURS Acier inoxydable



Flottant

HAUTEUR 120 mm
COULEURS Acier inoxydable



EASY COLLECTION 1200

1500x1200

2000x1200

2500x1200



Delta

HAUTEUR 445 mm
COULEURS Blanc, Noir, Argent



Tube Inox

HAUTEUR 920 mm
COULEURS Acier inoxydable



FLOTTANT 1500X1000 mm
Verre clair | Flottant



EASY COLLECTION 2500X1200 mm
Verre teinté | Delta argent



EASY COLLECTION 2500X1000 mm
Verre clair | Tube inox

PORCHE




Nos porches sont de haute qualité et disponibles en différents modèles et largeurs. Elles comprennent des poteaux de soutien en aluminium laqué avec évacuation d'eau intégrée et des plafonds en aluminium blanc ou en tôle d'acier assortis à la partie supérieure. Des spots LED encastrés sont disponibles en option. Comme tous nos auvents, nos toits de véranda sont faciles à installer.



Unsere Terrassendächer sind qualitativ sehr hochwertig, es gibt drei Modelle in verschiedenen Breiten. Alle werden mit Regenrinne, Stützpfosten/Fallrohr und Holzpaneelen für die Decke geliefert. Sie können zusätzlich mit Einbau-LED-Strahlern versehen werden. Wie alle unsere Produkte sind auch unserer Terrassendächer sehr einfach zu montieren.



Our high quality porches are available in different models and sizes and come complete with gutters and downpipes. It also includes support posts and wood paneling for the ceiling. Recessed LED spotlights are available as optional extras. All our porches are easy to mount.



Porch Box 15

Art. no.	Largeur	Hauteur	Profondeur
PH400	4000	830	1500
PH500	5000	830	1500
PH600	6000	830	1500



Porch Flat 15

Art. no.	Largeur	Hauteur	Profondeur
PH400	4000	830	1500
PH500	5000	830	1500
PH600	6000	830	1500



Porch Hipped 15

Art. no.	Largeur	Hauteur	Profondeur
PH400	4000	830	2000
PH500	5000	830	2000
PH600	6000	830	2000




À PROPOS DE NOUS

DESIGNTAK® *- makes entrance*

Designtak fabrique des toits d'entrée préfabriqués au design moderne et de la plus haute qualité. Tous les toits sont certifiés conformément à la norme EN 1090-3.

Designtak a été fondé en 2009 et est situé à Vetlanda, en Suède.

Designtak est le plus grand fournisseur de auvents d'entrée en Scandinavie et, depuis 2023, fait partie de Plannja AB.



Toutes les toitures
sont certifiées selon
la norme EN 1090-3



Designtak i Småland AB
Reg.no 556409-9108
Highest credit worthiness
since 2016
© Bisnode 22 Apr 2021

DESIGNTAK®

- makes entrance



Made in Sweden

DESIGNTAK®

- makes entrance

Hammargatan 15, SE-57433 Vetlanda, Sweden
www.designtak.se info@designtak.se

CE
All roofs are
certified according
to EN 1090-3

AAA
DesignTak i Småland AB
Reg.no 556409-9108
Highest credit worthiness
since 2016
© Bisanode 22 Apr 2021

GOT A QUESTION?
WE'RE HERE TO HELP.

MAIL or **CHAT** with us,
CALL our customer service team
or save time by using our **FAQ** on designtak.se



+46 (0)383 566001



+46 (0)383 566001



+49 (0)8006665755



+47 (0)23 28 85 00